


210706 長期データの収束状況について


長く懸案の長期、大型の各観測点の日毎データを以下に載せます。伊勢E 481, 伊勢D 484, 神戸市灘区、高知市介良、高知県黒潮町、広島、さらに八王子、鹿児島西之表（種子島）と、大変広範囲のデータですが いずれのデータも大体が 2 月から 4 月にかけてピークを迎えて減衰してきています。神戸市灘区と高知県黒潮町については多少データが不規則に出ていることと、広島が減衰してきていながらまだデータ量が大きいことがあります。ほかの観測点に関してはいずれもきれいな減衰をして収束にむかっています。

これだけ多くの観測点が同期して減衰してきていることはやはり、何らかの大きなエネルギーの動きが地下で起きている可能性、を考えざるを得ません。5 月 17 日の 1 回目の臨時メールからすでに 50 日ほど経ちますが これらの長期、大型データの収束するタイミングを注視していきたいと思えます。


伊勢E 481 360 日日毎データ




伊勢E 481 360 日日毎データ（拡大）




伊勢E 481 180 日日毎データ




伊勢D484 360 日日毎データ



伊勢D484 360 日日毎データ (拡大)



伊勢D484 180 日日毎データ



神戸市灘区 360 日日毎データ




神戸市灘区 360 日日毎データ (拡大)




神戸市灘区 180 日日毎データ




高知市介良 360 日日毎データ




高知市介良 360 日日毎データ (拡大)




高知市介良 180 日日毎データ



高知県黒潮町 360 日日毎データ



高知県黒潮町 360 日日毎データ (拡大)



高知県黒潮町 180 日日毎データ (拡大)



広島 360 日日毎データ




広島 360 日日毎データ (拡大)




広島 180 日日毎データ (拡大)




八王子 360 日日毎データ



八王子 180 日日毎データ



鹿児島 西之表（種子島）360 日日毎データ



鹿児島 西之表（種子島）180 日日毎データ

